

为贯彻落实《起重机械型式试验规程（试行）》（国质检锅[2003]305号），加强起重机械行业型号管理，保护企业的知识产权，维护用户的合法权益，全国起重机械标准化技术委员会对起重机械产品型号实施备案管理。

起重机型号在起重机相关标准中有所规定，但这不是强制的。作为起重机的制造单位、使用单位、管理部门应尽可能按照相关标准规定，使用起重机型号，对于一些变异的非标产品的型号也应参照相关标准及全国起重机械标准化技术委员会推荐的《起重机械产品型号编制方法》（见附件）制定产品的型号，这样便于识别和统一管理。现行相关标准中规定的起重机型号见下表。

序号	名称	特征	型号（代号）	依据
1	吊钩桥式起重机	单小车	QD	GB/T14405-93
2		双小车	QE	
3	抓斗桥式起重机	单小车	QZ	
4	电磁桥式起重机		QC	
5	抓斗吊钩桥式起重机		QN	
6	电磁吊钩桥式起重机		QA	
7	抓斗电磁桥式起重机		QP	
8	三用桥式起重机		QS	
9	吊钩门式起重机	双梁 单小车	MG	GB/T14406-93
10		双梁 双小车	ME	
11	抓斗门式起重机	双梁 单小车	MZ	
12	电磁门式起重机		MC	
13	抓斗吊钩门式起重机		MN	
14	抓斗电磁门式起重机		MP	
15	三用门式起重机		MS	
16	吊钩门式起重机	单主梁单小车	MDG	
17		单主梁双小车	MDE	
18	抓斗门式起重机	单主梁 单小车	MDZ	
19	电磁门式起重机		MDC	
20	抓斗吊钩门式起重机		MDN	
21	抓斗电磁门式起重机		MDP	
22	三用门式起重机		MDS	
23	电动单梁起重机	小车在主梁下方，葫芦布置在主梁下方	LD	JB/T1306-94
24		葫芦装在角形小车上	LDP	
25	电动单梁起重机	小车在主梁下方，葫芦布置在主梁侧面	LDC	
26	电动单梁悬挂起重机	小车在主梁下方，葫芦布置在主梁下方	LX	JB/T2603-94
27		小车在主梁下方，葫芦布置在主梁侧面	LXC	

28	电动葫芦桥式起重机		LH	JB/T3695-94
29	防爆桥式起重机		QB	JB5897-91
30	防爆电动单梁起重机		LB	JB/T10219-2001
31	防爆电动单梁悬挂起重机		LXDB	
32	防爆电动葫芦桥式起重机		LHB	
33	电动葫芦吊钩门式起重机		MH	JB/T5663.1-91
34	电动葫芦抓斗门式起重机		MHZ	
35	电动葫芦电磁门式起重机		MHC	
36	淬火起重机		YH	JB5989-91
37	料耙起重机	刚性料耙	YP	JB5899-91
38		柔性料耙	YN	
39	定柱式旋臂起重机	旋臂回转电动	BZD	JB/T8906-1999
40		旋臂回转手动	BZ	
41	壁式（壁柱式）旋臂起重 机	旋臂回转电动	BXD	
42		旋臂回转手动	BX	
43	抓斗电动单梁起重机		LZ	JB2083-73
44	吊钩抓斗电动单梁起重机		LL	
45	防腐电动梁式起重机		LF	
46	电磁电动梁式起重机		LC	
47	冶金梁式起重机		LY	
48	超卷扬桥式起重机		QJ	
49	挂梁桥式起重机		QG	
50	电磁挂梁桥式起重机		QL	
51	绝缘桥式起重机		QY	
52	慢速桥式起重机		QM	
53	料箱起重机		YX	
54	加料起重机		YL	
55	有轨地上加料起重机		YG	
56	铸造起重机		YZ	
57	脱锭起重机		YT	
58	揭盖起重机		YJ	
59	夹钳起重机		YQ	
60	板坯夹钳起重机		YB	
61	旋转电磁起重机		YC	
62	锻造起重机		YD	
63	半龙门起重机		MB	
64	集装箱龙门起重机		MJ	
65	装卸桥		MQ	
66	集装箱装卸桥		MX	

附件：

起重机械产品型号编制方法（推荐）

产品名称代号用大写印刷体汉语拼音字母表示。

企业特定代号（企业自主选择），采用大写汉语拼音字母表示，推荐采用下标结构型式代号，企业根据产品结构型式自行确定

注：

1、本方法规定的产品型号，由产品名称代号、结构型式代号和企业特定代号构成，供设计制造、使用、销售、检测、管理等部门使用。

2、起重机械型号示例如下：

a) 天津××××厂生产的电动单梁起重机，其电动葫芦安装在角形小车上，型号表示为：

LDP_{TQ}型

b) 武汉××××厂生产的电动单梁起重机，其电动葫芦布置在主梁侧面，型号表示为：

LDC_{WQ}型

3、对于型号后面的规格（参数），由企业根据相应产品标准中推荐的优先数值表示，若企业产品规格（参数）没有与相应标准中对应的优先数值时，由企业自定。

例如：起重量 16/3.2t，跨度 13.5m，工作级别 A5 的吊钩桥式起重机，其型号为：

QD16/3.2-13.5A5